





Accessori e colle




Guarnizioni tecniche 1" = 26 mm 1" 1/4 = 32 mm 1" 1/2 = 40 mm

| Ø (mm) | Ø1 (mm) | Ø2 (mm) | Codice | €/pz | Imb. Max. Min. | L (mm) | Note |
|--------|---------|---------|---------|------|----------------|--------|------|
| 32 | 1" | 37 | 6820300 | 1,34 | - 50 | 13 | |
| 40 | 1" | 46,5 | 6820400 | 1,34 | - 50 | 18 | |
| 40 | 1" 1/4 | 46,5 | 6820401 | 1,34 | - 50 | 18 | |
| 50 | 1" | 55 | 6820502 | 1,60 | - 50 | 19 | |
| 50 | 1" 1/4 | 56 | 6820500 | 1,60 | - 50 | 19 | |
| 50 | 1" 1/2 | 55 | 6820501 | 1,60 | - 50 | 19 | |




Sifone Redi A-N (O-Ring) predisposto per la ventilazione Ø40

| DN (mm) | Codice | €/pz | Imb. Confez.Pallet | Note |
|---------|---------|-------|--------------------|------|
| 110 | 1750052 | 64,44 | 5/35 | |



Raccordo di passaggio ghisa-PP (Doppia guarnizione esclusa)

| DN (mm) | DN Ghisa | Codice | €/pz | Imb. Confez.Pallet | L | L1 | Note |
|---------|----------|---------|-------|--------------------|-----|----|------|
| 50 | 72 | Z6861PP | 5,97 | 20/1280 | 140 | 70 | |
| 75 | 92 | Z6862PP | 7,46 | 20/1280 | 142 | 71 | |
| 110 | 124 | Z6863PP | 11,47 | 15/480 | 158 | 83 | |



Doppia guarnizione (A+B per raccordo di passaggio ghisa-PP)


| DN (mm) | DN Ghisa | Codice | €/pz | Imb. Confez.Pallet | Note |
|---------|----------|---------|------|--------------------|------|
| 50 | - | ZSG50PA | 3,66 | 1 | |
| 75 | - | ZSG75PA | 4,62 | 1 | |
| 110 | - | ZSG11PA | 5,52 | 1 | |

HTUG



Curva 87°30' PP (con attacco laterale a 45°)


| Mod. | DN (mm) | DN1 Attac. | Codice | €/pz | Imb. Confez./Pallet | L | L1 | L2 | L3 | h | Z1 | α |
|------|---------|------------|---------|-------|---------------------|-----|----|----|----|-----|----|-----|
| DX | 110 | 40 | Z2304PP | 12,26 | 20/160 | 161 | 66 | 68 | 87 | 138 | 88 | 45° |
| DX | 110 | 50 | Z2305PP | 13,20 | 20/160 | 161 | 61 | 68 | 90 | 132 | 90 | 45° |
| SX | 110 | 40 | Z2340PP | 12,26 | 20/160 | 161 | 66 | 68 | 87 | 132 | 88 | 45° |
| SX | 110 | 50 | Z2350PP | 13,20 | 20/160 | 161 | 61 | 68 | 90 | 132 | 90 | 45° |






Curva 87°30' PP (con due attacchi laterali a 45°)

| Mod. | DN (mm) | DN1 Attac. | Codice | €/pz | Imb. Confez./Pallet | L | L1 | L2 | L3 | h | Z1 | α |
|-------|------------|---------------|---------|-------|------------------------|-----|----|----|----|-----|----|-----|
| SX-DX | 110 | 40 | Z2344PP | 17,46 | 20/120 | 161 | 66 | 68 | 87 | 132 | 88 | 45° |
| SX-DX | 110 | 50 | Z2355PP | 18,35 | 20/80 | 161 | 61 | 68 | 90 | 132 | 90 | 45° |



Rosone




| d1 (mm) | d2 | Codice | €/pz | Imb. Confez./Pallet | h | Note |
|------------|-----|---------|------|------------------------|----|---------------|
| 90 | - | 0480903 | 5,45 | 20 | - | Colore Bianco |
| 100 | - | 0481003 | 5,45 | 20 | - | Colore Bianco |
| 110 | 150 | 0481103 | 6,08 | 50 | 28 | Colore Bianco |



Tappo tecnico multiplo

| DN (mm) | Codice | €/pz | Imb. Confez./Pallet | h | Note |
|-------------|---------|------|------------------------|------|------|
| 40-46-50-60 | OTAMUPP | 0,96 | 1/1200 | 37,5 | |




Tappo di protezione per pozzetto a pavimento

| DN (mm) | Codice | €/pz | Imb. Confez./Pallet | Note |
|------------|---------|------|------------------------|------|
| 100 | T651000 | 0,94 | 50 | |




Aumento concentrico compatto

| DN (mm) | DN1 (mm) | DN2 (mm) | Codice (Nero) | €/pz | Imb. Max. Min. | H (mm) | H1 (mm) | S (mm) | Note |
|------------|-------------|-------------|------------------|------|-------------------|-----------|------------|-----------|------|
| 110 | 160 | 166 | 0686348 | 9,51 | 1 - 20 | 69.5 | 57 | 4 | |





Raccordo di passaggio PVC-PP (aumento)



| Mod. | DN F (mm) | DN1 M | Codice | €/pz | Imb. Confez./Pallet | L (mm) | L1 | Materiale | Note |
|------|--------------|----------|---------|-------|------------------------|-----------|------|-----------|------------|
| A | 40 | 40 | 063558M | 3,63 | 10/2600 | 73 | 52 | PVC | |
| A | 50 | 50 | 063568M | 5,07 | 40/2080 | 83 | 52 | PVC | |
| A | 125 | 125 | D501212 | 13,49 | 25/200 | - | - | PVC | |
| B | 63 | 75 | 053075M | 5,71 | 40/960 | - | - | PVC | |
| B | 75 | 80 | Z6868PP | 11,90 | 20/480 | 190 | 78,5 | PP | |
| B | 75 | 100 | 0503312 | 10,58 | 50/400 | - | - | PVC | |
| B | 90 | 100 | 0531012 | 10,58 | 20/480 | - | - | PVC | |
| B | 90 | 110 | 0531152 | 10,59 | 20/480 | 132 | 80 | PVC | |
| B | 100 | 110 | Z5331PP | 9,19 | 15/480 | 123 | 66 | PP | |
| B | 100 | 110 | 0533152 | 9,03 | 18/432 | - | - | PVC | |
| B | 110 | 125 | 0513252 | 9,03 | 35/280 | 190 | 91 | PVC | Eccentrico |


ESEMPI DI APPLICAZIONE

- (1) 063558M + 0971042
 (2) 063558M + 1961002



Curva di passaggio PP-PVC

| α | DN PP (mm) | DN PVC | Codice | €/pz | Imb. Confez./Pallet | Z1 | Z2 | Note |
|----------|---------------|-----------|---------|------|------------------------|----|----|------|
| 15° | 110 | 100 | 01011R2 | 8,29 | 15/360 | 15 | 15 | PVC |
| 30° | 110 | 100 | 0041052 | 8,29 | 15/360 | 15 | 26 | PVC |
| 45° | 110 | 100 | 0041552 | 8,29 | 15/360 | 32 | 32 | PVC |
| 67° | 110 | 100 | 01311R2 | 9,30 | 10/240 | 34 | 47 | PVC |
| 87° | 110 | 100 | 07111R2 | 9,30 | 10/240 | 51 | 66 | PVC |



Raccordo di passaggio PP-PVC

| Mod. | DF (mm) | DM | Codice | €/pz | Imb. Confez./Pallet | Z1 | Z2 | L | L1 | Mat. | Note |
|------|------------|-----|-----------|-------|------------------------|----|----|-----|-----|------|----------------------|
| A | 75 | 63 | 0930712 | 5,94 | 15 | - | - | - | - | PVC | O-Ring |
| A | 80 | 75 | 0930812 | 9,66 | 20 | - | - | - | - | PVC | O-Ring |
| A | 110 | 90 | 0520952 | 9,08 | 20 | 67 | 10 | 148 | 90 | PVC | O-Ring |
| A | 110 | 100 | 0521152 | 7,40 | 40/432 | 67 | 10 | 148 | 90 | PVC | O-Ring |
| A | 125 | 100 | 0931212 | 11,64 | 15 | 77 | 18 | 172 | 102 | PVC | O-Ring |
| A | 125 | 110 | D931112 | 12,29 | 45/360 | - | - | - | - | PVC | O-Ring |
| B | 110 | 100 | Z6922PP * | 10,99 | 20/240 | - | - | - | - | PP | Prolungato O-Ring |

* Fino ad esaurimento scorte

Raccordo dritto in PE con dado girevole in ottone



| DN (mm) | Codice | €/pz | Imb. Confez./Pallet | Note |
|------------|---------|-------|------------------------|------|
| 40 - 1"1/4 | ZP114PP | 9,99 | 20/1280 | |
| 40 - 1"1/2 | ZP112PP | 11,09 | 20/1280 | |



Raccordo curvo in PE con dado girevole in ottone

| DN (mm) | Codice | €/pz | Imb. Confez./Pallet | Note |
|------------|---------|-------|------------------------|------|
| 40 - 1"1/4 | ZP214PP | 9,79 | 20/1280 | |
| 40 - 1"1/2 | ZP212PP | 10,65 | 20/1280 | |



Collegamento Piombo/PVC-PP-PE a stringere


| DN piombo (mm) | DN PVC-PP-PE | Codice | €/pz | Imb. | Colore | Note |
|-------------------|-----------------|---------|------|------|--------|------|
| 32 | 32 | M6103FG | 5,56 | 20 | Grigio | |
| 35 | 40 | M6104FG | 5,56 | 10 | Bianco | |

Corpo in polipropilene
Bloccaggio con ghiera e guarnizione




Collegamento Piombo/PVC-PP a stagnare

| DN (mm) | Codice | €/pz | Imb. | Note |
|------------|---------|-------|---------|------|
| 32 | C170300 | 9,05 | 10/8100 | |
| 40 | C170400 | 9,67 | 10/2400 | |
| 50 | C180500 | 10,05 | 10/3240 | |



Ghiera di passaggio

| Ø F M | Codice | €/pz | Imb. Confez./Pallet | Note |
|-------------|---------|------|------------------------|-----------|
| 1"x1"1/4 | M6703FG | 1,70 | 50/10400 | Aumento |
| 1"1/4x1"1/2 | M6704FG | 1,70 | 50/8100 | Aumento |
| 1"1/2x2" | M6705FG | 3,23 | 10/4050 | Aumento |
| 1"1/2x1"1/4 | M6733FG | 3,23 | 25/8100 | Riduzione |




Giunti speciali

| Mod. | DF (mm) | DM | Codice | €/pz | Imb. Confez./Pallet | Note |
|------|------------|-----|---------|-------|------------------------|--------|
| B | 100 | 90 | 1790902 | 9,42 | 1 | Liscio |
| A | 125 | 100 | 1791102 | 23,70 | 6 | |
| A | 125 | 110 | 1792202 | 29,39 | 6 | |
| A | 140 | 100 | 1794402 | 29,39 | 6 | |
| A | 140 | 110 | 1795502 | 47,05 | 8 | |
| A | 160 | 100 | 1796602 | 47,05 | 6 | |
| A | 160 | 110 | 1797702 | 57,31 | 6 | |
| A | 160 | 125 | 1798802 | 59,34 | 6 | |



Guarnizione a labbro

| DN (mm) | Codice | €/pz | Imb. | h | Note |
|---------|---------|-------|------|------|----------------------------------------|
| 32 | 7803000 | 0,42 | 1 | 6 | |
| 40 | 6830400 | 0,36 | 1 | 7,8 | |
| 50 | 6830500 | 0,40 | 1 | 7,8 | |
| 63 | 6800600 | 0,50 | 1 | - | |
| 75 | 6830700 | 0,50 | 1 | 7,8 | |
| 82 | 6808200 | 0,95 | 1 | 7,8 | OR sezione tonda |
| 90 | 6800900 | 0,95 | 1 | - | |
| 100 | 6831000 | 0,95 | 1 | - | |
| 100 | 6801000 | 0,95 | 1 | - | OR sezione tonda per giunti scorrevoli |
| 110 | 6831100 | 0,95 | 1 | 9,9 | |
| 125 | 6831200 | 1,35 | 1 | 10,2 | |
| 160 | 6831600 | 1,90 | 1 | 11,5 | |
| 200 | 6832000 | 2,09 | 1 | - | |
| 250 | 6832500 | 3,99 | 1 | - | |
| 315 | 6833100 | 5,86 | 1 | - | |
| 400 | 6834000 | 11,80 | 1 | - | |
| 500 | 6835000 | 27,90 | 1 | - | |



Collare fermatubo in acciaio zincato

| DN (mm) | Codice | €/pz | Imb. | Ø vite congiunzione | Ø tassello |
|---------|---------|------|------|---------------------|------------|
| 40 | ZCA40PP | 4,83 | 50 | Ø10 x 100 | Ø14 x 80 |
| 50 | ZCA50PP | 5,21 | 50 | Ø10 x 100 | Ø14 x 80 |
| 75 | ZCA75PP | 5,84 | 50 | Ø10 x 120 | Ø14 x 80 |
| 90 | ZCA90PP | 6,27 | 50 | - | - |
| 110 | ZCA11PP | 6,62 | 2 | Ø10 x 120 | Ø14 x 80 |
| 125 | ZCA12PP | 7,21 | 50 | Ø10 x 120 | Ø14 x 80 |
| 160 | ZCA16PP | 9,08 | 25 | Ø10 x 140 | Ø14 x 80 |



Collare antivibrante standard

| DN (mm) | Codice | €/pz | Imb. | Note |
|---------|---------|-------|------|------|
| 50 | AV00500 | 8,33 | 2/50 | |
| 75 | AV00700 | 8,65 | 2/20 | |
| 90 | AV00900 | 10,99 | 2/20 | |
| 100 | AV01000 | 10,99 | 2/20 | |
| 110 | AV01100 | 11,70 | 2/20 | |
| 125 | AV01200 | 14,53 | 2/20 | |
| 160 | AV01600 | 24,92 | 1/10 | |



Phonoklip, collare acustico in materiale plastico

| DN (mm) | Codice | €/pz | Imb. | Filetto Ø | Note |
|---------|---------|-------|------|-----------|----------------------------------------------------|
| 50 | PHONK50 | 8,50 | 10 | M8 | |
| 75 | PHONK75 | 8,90 | 10 | M8 | |
| 90 | PHONK90 | 11,40 | 10 | M8 | |
| 100 | PHONK10 | 11,70 | 10 | M7 | Viti di fissaggio vedi Listino Nicoll 2018 pag 225 |
| 110 | PHONK11 | 12,40 | 10 | M8 | |
| 125 | PHONK12 | 20,00 | 2 | M10 | |
| 160 | PHONK16 | 29,11 | 2 | M10 | |


Viti di fissaggio non incluse



Calza disaccoppiante isofonica

| DN (mm) | DN Tubo (mm) | Lunghezza rotolo | Codice | €/Rotolo | Imb. | S (mm) | Note |
|---------|--------------|------------------|---------|----------|------|--------|------|
| 80 | 75 - 80 - 90 | 15 metri | CD08500 | 84,00 | 6 | 5 | |
| 110 | 100 - 110 | 15 metri | CD11500 | 90,37 | 5 | 5 | |
| 110 | 100 - 110 | 15 metri | CD11100 | 184,40 | 5 | 10* | |

* Spessore maggiorato




Collari tagliafuoco EI180

| DN (mm) | Codice | €/pz. | Imb. | S | Note |
|---------|---------|--------|------|----|-------------------------|
| 50* | K0078PE | 84,09 | 1 | 60 | * ideale anche su Ø40 |
| 63 | K0087PE | 112,67 | 1 | 60 | |
| 75 | K0079PE | 118,86 | 1 | 60 | |
| 90 | K0080PE | 141,61 | 1 | 60 | |
| 110** | K0081PE | 164,39 | 1 | 60 | ** ideale anche su Ø100 |
| 125 | K0082PE | 197,26 | 1 | 60 | |
| 160 | K0085PE | 327,48 | 1 | 60 | |

Non è necessario l'adattamento meccanico grazie al materiale termoespandente.
Utilizzare tasselli metallici di fissaggio (non in dotazione) per garantire l'ancoraggio del collare anche in presenza di fiamma.
Articoli certificati secondo la norma EN 1366-3. Certificazioni disponibili a richiesta.

Collari tagliafuoco EI120



| DN (mm) | Codice | €/pz. | Imb. | S | Note |
|---------|---------|--------|------|----|------|
| 40 | K0096PE | 84,09 | 1 | 30 | |
| 50 | K0088PE | 84,09 | 1 | 30 | |
| 63 | K0097PE | 112,67 | 1 | 30 | |
| 75 | K0089PE | 118,86 | 1 | 30 | |
| 90 | K0090PE | 141,61 | 1 | 30 | |
| 100 | K0098PE | 155,52 | 1 | 30 | |
| 110 | K0091PE | 164,39 | 1 | 30 | |
| 125 | K0092PE | 197,26 | 1 | 30 | |
| 160 | K0095PE | 327,48 | 1 | 30 | |

Lubrificante



| Confez. | Peso (gr.) | Codice | €/pz. | Imb. | Note |
|-----------|------------|---------|-------|------|------|
| Tubetto | 150 | 6741500 | 5,52 | 50 | |
| Tubetto | 250 | 6742500 | 6,47 | 50 | |
| Barattolo | 500 | 6745000 | 10,58 | 12 | |
| Barattolo | 1.000 | 6746000 | 13,77 | 12 | |

Colla per pvc



| Confez. | Codice | €/pz. | Imb. | Note |
|-----------------------------------------|---------|-------|------|------|
| Colla in tubetto 125 ml | TSO0NI | 6,39 | 30 | |
| Colla in barattolo con pennello 250 ml | BSOP2NI | 10,15 | 36 | |
| Colla in barattolo con pennello 500 ml | BP50NNI | 18,14 | 24 | |
| Colla in barattolo con pennello 1000 ml | BP100NI | 31,10 | 12 | |



Detergente

| Confez. | Peso (gr.) | Codice | €/pz. | Imb. | Note |
|---------|------------|---------|-------|------|------|
| Lattina | 1 litro | 6721100 | 24,03 | 8 | |

